

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области "Новокуйбышевский ресурсный центр"  
(полное наименование работодателя)

446200, Самарская область, г. о. Новокуйбышевск, ул. Суворова, дом 20, Директор Буренова Татьяна Александровна, so\_dpo\_gc\_nkb@samara.edu.ru, 8(846-35) 6-67-37

(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты)

### Сводная ведомость оценки профессиональных рисков (реестр рисков)

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
1	2	3	4
<i>Административно-хозяйственный отдел</i>			
1-24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	низкий риск	Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое). Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подержанных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ). Общие меры по управлению рисками. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Своевременная очистка крыш от снега и льда. Проверять исправно и удобно ли расположена мебель, удобно ли размещены оборудование рабочего места и необходимые для работы материалы на рабочем столе, свободны ли подходы к рабочим местам. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
<i>Организационно-методический отдел</i>			
2-24	Инженер	низкий риск	Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое). Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подержанных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ). Следить на своем рабочем месте за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток и заземления. При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Своевременная очистка крыш от снега и льда. Проверять исправно и удобно ли расположена мебель, удобно ли размещены оборудование рабочего места и необходимые для работы материалы на рабочем столе, свободны ли подходы к рабочим местам. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
<i>Отдел информационных технологий</i>			

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
1	2	3	4
3-24	Ведущий специалист по связям с общественностью	низкий риск	<p>Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое).  Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ). Следить на своем рабочем месте за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток и заземления. При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Своевременная очистка крыши от снега и льда. Проверять исправно и удобно ли расположена мебель, удобно ли размещены оборудование рабочего места и необходимые для работы материалы на рабочем столе, свободны ли подходы к рабочим местам. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.</p>
4-24	Специалист по защите информации	низкий риск	<p>Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое).  Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ). Следить на своем рабочем месте за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток и заземления. При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Своевременная очистка крыши от снега и льда. Проверять исправно и удобно ли расположена мебель, удобно ли размещены оборудование рабочего места и необходимые для работы материалы на рабочем столе, свободны ли подходы к рабочим местам. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.</p>

Структурное подразделение дополнительного образования детей «Центр технического творчества детей «НОВАпарк»

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
1	2	3	4
5-24	Старший методист	низкий риск	<p>Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое).  Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подержанных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ). Следить на своем рабочем месте за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток и заземления. При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Своевременная очистка крыши от снега и льда. Проверять исправно и удобно ли расположена мебель, удобно ли размещены оборудование рабочего места и необходимые для работы материалы на рабочем столе, свободны ли подходы к рабочим местам. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.</p>
6-24	Техник-программист	низкий риск	<p>Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое).  Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подержанных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ). Обеспечение равного распределения задач. Оперативное разрешение конфликтов. Организация повышения квалификации. Следить на своем рабочем месте за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток и заземления. При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Своевременная очистка крыши от снега и льда. Проверять исправно и удобно ли расположена мебель, удобно ли размещены оборудование рабочего места и необходимые для работы материалы на рабочем столе, свободны ли подходы к рабочим местам. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.</p>

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
1	2	3	4
7-24	Администратор	низкий риск	<p>Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое). Нанесение противоскользящих средств (опилки, антиобледенительных средств, песка). Своевременная уборка покрытий (поверхностей), поврежденных воздействием факторов природы (снег, дождь, грязь). Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ). Следить на своем рабочем месте за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток и заземления. При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Своевременная очистка крыши от снега и льда. Проверять исправно и удобно ли расположена мебель, удобно ли размещены оборудование рабочего места и необходимые для работы материалы на рабочем столе, свободны ли подходы к рабочим местам. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.</p>

Дата составления: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор  
(должность)

Буренова Т.А.  
(Ф.И.О.)

13.06.24  
(дата)

Член(ы) комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

Ведущий специалист по охране  
труда  
(должность)

Назинкина Л.Г.  
(Ф.И.О.)

13.06.24  
(дата)

Юрисконсульт (председатель  
Совета ГБУ ДПО  
"Новокуйбышевский РЦ")  
(должность)

Синотов Е.А.  
(Ф.И.О.)

13.06.24  
(дата)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области "Новокуйбышевский ресурсный центр"  
(полное наименование работодателя)

446200, Самарская область, г. о. Новокуйбышевск, ул. Суворова, дом 20, Директор Буренова Татьяна Александровна, so\_dpo\_gc\_nkb@samara.edu.ru, 8(846-35) 6-67-37

(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты)

### Перечень мероприятий по снижению уровня профессиональных рисков

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка (категория) риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении и
1	2	3	4	5	6	7
1-24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	низкий риск	Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое). Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ). Общие меры по управлению рисками (проведение инструктажа по ОТ, ПБ и ЭБ для профессий и видов работ; проведение предварительного, периодического медосмотра (при необходимости); проверка знаний по вопросам ОТ; обеспечение СИЗ в соответствии с действующими нормами; осуществление контроля над соблюдением законодательства об ОТ). Обеспечить объект защиты отнестушителями по нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Своевременная очистка крыши от снега и льда. Проверять исправно и удобно ли расположена мебель, удобно ли размещены оборудование рабочего места и необходимые для работы материалы на рабочем столе, свободны ли подходы к рабочим местам. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.	Постоянно		Выполнено

Организационно-методический отдел

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка (категория) риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении и
1	2	3	4	5	6	7
2-24	Инженер	низкий риск	<p>Использование незакрепленных покрытий с сопряжением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое). Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ). Следить на своем рабочем месте за исправным состоянием электропроводки, выключателей, тепловых розеток и заземления. При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Своевременная очистка крыш от снега и льда. Проверять исправно и удобно ли расположена мебель, удобно ли размещены оборудование рабочего места и необходимые для работы материалы на рабочем столе, свободны ли подходы к рабочим местам. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.</p>	Постоянно		Выполнено

*Отдел информационных технологий*

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка (категория) риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении и
1	2	3	4	5	6	7
3-24	Ведущий специалист по связям с общественностью	низкий риск	Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое). Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ). Следить на своем рабочем месте за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток и заземления. При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Обеспечить объект защиты отнестушителями по нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте отнестушителя. Своевременная очистка крыши от снега и льда. Проверять исправно и удобно ли расположена мебель, удобно ли размещены оборудование рабочего места и необходимые для работы материалы на рабочем столе, свободны ли подходы к рабочим местам. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.	Постоянно		Выполнено
4-24	Специалист по защите информации	низкий риск	Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое). Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ). Следить на своем рабочем месте за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток и заземления. При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Обеспечить объект защиты отнестушителями по нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте отнестушителя. Своевременная очистка крыши от снега и льда. Проверять исправно и удобно ли расположена мебель, удобно ли размещены оборудование рабочего места и необходимые для работы материалы на рабочем столе, свободны ли подходы к рабочим местам. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.	Постоянно		Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка (категория) риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
<b>Структурное подразделение дополнительного образования детей «Центр технического творчества детей «НОВАпарк»</b>						
5-24	Старший методист	низкий риск	Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое). Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ). Следить на своем рабочем месте за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток и заземления. При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Своевременная очистка крыши от снега и льда. Проверять исправно и удобно ли размещены материалы на рабочем столе, свободны ли подходы к рабочим местам. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на сторонние работы и не отвлекать других.	Постоянно		Выполнено
6-24	Техник-программист	низкий риск	Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое). Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ). Обеспечение равного распределения задач. Оперативное разрешение конфликтов. Организация повышения квалификации. Следить на своем рабочем месте за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток и заземления. При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивать соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Своевременная очистка крыши от снега и льда. Проверять исправно и удобно ли размещены материалы на рабочем столе, свободны ли подходы к рабочим местам. Необходимые для работы материалы на рабочем столе, свободны ли подходы к рабочим местам. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на сторонние работы и не отвлекать других.	Постоянно		Выполнено



Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка (категория) риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении и
1	2	3	4	5	6	7
7-24	Администратор	низкий риск	Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое). Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ). Следить на своем рабочем месте за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток и заземления. При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также указанным в паспорте огнетушителя. Своевременная очистка крыши от снега и льда. Проверять исправно и удобно ли расположена мебель, удобно ли размещены оборудование рабочего места и необходимые для работы материалы на рабочем столе, свободны ли подходы к рабочим местам. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.	Постоянно		Выполнено

Дата составления: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор  
(должность)

Буренова Т.А.  
(Ф.И.О.)

13.06.24  
(дата)

Член(ы) комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

Ведущий специалист по охране  
труда  
(должность)

Назинкина Л.Г.  
(Ф.И.О.)

13.06.24  
(дата)

Юрисконсульт (председатель  
Совета ГБУ ДПО  
"Новокуйбышевский РЦ")  
(должность)

Синотов Е.А.  
(Ф.И.О.)

13.06.24  
(дата)